




# 製品紹介資料

WebCMS 編



1965年創業。製造業の販売促進支援、技術情報の制作支援で約60年。

## 企業名

株式会社あかがね

## 業務内容

**製造業に特化した商品情報関連業務**

- ・ 翻訳/大量データ処理の支援
- ・ 商品情報CMS
- ・ 海外展開支援

## 本社所在地

大阪府堺市堺区今池町1 - 1 - 58

## 売上

41億円 (FY2022)

## 設立

1965年12月 (昭和40年)

## 代表取締役

今西理宏

## 従業員数

日本:210名、中国:180名、タイ:60名

## 主要得意先

株式会社クボタ・ダイキン工業株式会社

## <敬称略>

株式会社ミスミ・オムロン株式会社

THK株式会社・株式会社リクシル

その他、180社超




世界で勝負するお客様に、

世界で勝てるサポートを。



商品情報に関わる課題を解決し、企業の成長に貢献します。



商品情報の作成～発信までトータルでサポートします。

180社を超えるメーカー様、商社様とのお取引がございます。※2025年7月時点

## ■ 流通・商社



## ■ FA機器



## ■ 駆動機器




## ■ その他



# ERAVIDAS について

---

Web上での情報がアクセスしやすくなった結果、比較検討を行う企業の担当者は購買行動の60%を済ませてから企業にアプローチし、営業担当者に接触しています。



顧客が検討できるよう、Web上で十分な情報提供を行うことが求められています

ユーザーへ製品情報を提供するサイトで、こんな障壁はありませんか？



製品情報サイトのあるべき姿とは？

サイト訪問者が円滑に目的※を達成できること

そのためには、「探す→知る→問合せ」の各ステップで適切な支援が必要です。

※メーカーサイト訪問の目的

- 商品情報の確認
- 必要資料やデータのDL
- 問い合わせ



商品がすぐに見つかって、  
商品の確認も簡単にできた！

STEP 03 資料サイト

稟議や設計等で必要となる、  
資料やデータをダウンロード

STEP 02 商品ページ

検索結果から、  
目的商品の最新情報を確認できる

STEP 01 商品検索

数万点の商品群から、  
目的の商品が簡単に見つかる

しかし、ユーザー体験に優れた製品情報サイトを作るには様々な問題が存在

購入しやすくするため改善はしたいが、できない要因がたくさんある。



管理者の問題

• **Webサイト構築システムの限界**

汎用的なシステムのため、商品選定にこだわるのが困難

• **商品情報のデータ化が困難**

商品選定だけのためにデータ化することはコスパが悪い

• **カタログが商品情報**


カタログがデータ化されておらず、商品情報を提供する手段がカタログしかない

• **定期的な改修が困難**

企業サイトとは別サイトで運営しているが、カスタムが多く、改修や追加開発が困難


そのような場面で活躍するのが、ERAVIDAS !

B2B製造業に特化した製品情報提供を支援する、WebCMSです。




製品情報提供の業務を効率化し、Web上で優れたユーザー体験をご提供します。

ERAVIDASは、**貴社の製品情報サイト**として機能し、**購買プロセスを最適化**します。



Web上でのユーザーの「探す→知る→問合せ」を全てERAVIDASが担います。

注文できる単位（SKU・型番）まで素早いリーチが可能。



製品知識がない方でも選定ができるよう、検索項目も自由にカスタマイズが可能です。

製品選定後に様々なアクション（資料DL、CADDL、購入、別売部品の検索etc）をワンクリックで行うことができます。

ERAVIDAS

カテゴリ選択    キーワードを入力    ログイン

ホーム > 別売品検索 > 本体製品から探す > 家庭用エアコン

NEW    在庫限り

### エアコン1

メーカー2

[ユーザーマニュアル（基本）](#)   
 [ユーザーマニュアル（設定）](#)   
 [取扱説明書](#)   
 [図面ダウンロード](#)   
 [ご購入はこちら](#)

【特長】

- ・センサーや気流制御を用いて温度や風量を自動で調整できます。
- ・高い省エネ性能を有しています。（詳細はこちら）

20件

型番	冷房対応畳数 [畳]	暖房対応畳数 [畳]	電源 [V]	無線LAN	冷房能力 [kW]	暖房能力 [kW]	冷房消費電力 [W]	暖房消費電力 [W]	室内機幅 [mm]	室内機高さ [mm]	室内機奥行 [mm]	室外機幅 [mm]	室外機高さ [mm]	室外機奥行 [mm]	別売品	希望小売価格
AN-22-WH	9	6	100	○	2.2	2.2	495	420	798	295	272	675	555	284	型番から特定	¥100,000
AN-25-BK	10	8	100		2.5	2.8	710	635	798	250	265	675	555	284	型番から特定	¥100,000
AN-25-BL	10	8	100		2.5	2.8	710	635	770	285	233	675	550	284	型番から特定	¥110,000
AN-25-RD	10	8	100	○	2.5	2.8	620	590	798	295	272	675	555	284	型番から特定	¥110,000
AN-25-WH	10	8	100	○	2.5	2.8	620	590	798	295	272	675	555	284	型番から特定	¥120,000
AN-28-BK	12	10	100		2.8	3.6	750	865	798	250	265	675	555	284	丸め型番特定	¥120,000
AN-28-BL	12	10	100		2.8	3.6	780	890	770	285	233	675	555	284	丸め型番特定	¥130,000

シリーズ単位・SKU単位で付随資料のダウンロードやリンクの設定も可能です。

さらに、CAD配布サイトのような連携が必要なサイトにも対応が可能です。

ERAVIDAS

カテゴリ選択 キーワードを入力

ホーム > CADENAS連携サンプル

**CルーブリニアウェイL**

ML7C1R80H

Cルーブリニアウェイは、小形の自動車内機器のリニアウェイシリーズに、潤滑部品Cルーブを内蔵し、長期メンテナンスフリーを実現する製品です。

1件

型番	形状	トラックレールの種類	大きさ	スライドユニット個数	トラックレール長さ [mm]	精度	特別仕様	3D CAD
ML7C1R80H	標準	標準	7	1	80	上級	なし	CAD

絞り込み

スライドユニット個数

1-3:1

トラックレール長さ [mm]

80-250:1

精度

上級

精密級

特別仕様

なし

あり

逆基準面

対応

非対応

シールなし

対応

非対応

ストップピン付きトラックレール

対応

非対応

取付穴位置指定 [mm]

直接入力

商品選定時に入力した値を連携

CAD モデル

キーワード、型番、シリーズ名などをここに入力して検索 (検索語の前や後ろに \* を付けた曖昧検索も可能です)

ML7C1R80

IKO (日本トムソン株式会社) > 直動シリーズ > CルーブリニアウェイL > ML > ML7 > 非互換性仕様 セット品 - ML7

Help & Contact

CADデータ生成 PDFデータシート生成

ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。

3D 情報 2Dプレビュー

会社名	IKO (日本トムソン株式会社)	
規模	非互換性仕様 セット品 - ML7	
部品名	ML7C1R80	
NS	スライドユニットの個数	1.000
REF	逆基準面	No
ES	シールなし	No
L	トラックレールの長さ	80 mm
SP	ストップピン付きトラックレール	No
EP	取付穴位置指定	No
EPINFO	備考	-
EPOS	取付穴位置指定	10.0
P1	スライドユニットの位置	11.65 mm
P2	2番目のスライドユニットの位置	0.000 mm
P3	3番目のスライドユニットの位置	0.000 mm

©2025 powered by CADENAS

Contact: お問い合わせ

CADENAS WEB2CAD Inc.  
 キャデナス・ウエア・ツール・キヤド株式会社  
 partcommunity@cadenas.co.jp  
 +81 (0) 3-5961-5031

powered by CADENAS | Legal notice | 利用規約 | データプライバシーポリシー | クッキーの設定 | CA-222

商品選定時に入力した仕様の値を引き継ぐため、CAD配布サイト側での入力の手間を最小化します。

B2B商材に特化した商品マスタ作成を10年以上、500社超の商品マスタ構築の実績。


業務設計



判断が必要な業務



RPA開発



オペレーション



リリースまでの伴走、リリース後のサポートも柔軟に対応可能です。

## ERAVIDASは、製造業の多種多様な製品に対応しています。

とにかく製品数が多い！

### SKU数が膨大な商品



**20万SKU以上の製品をWeb上に掲載**することができます。スペック検索を中心に**検索方法が充実**しているため、製品が多くても簡単に製品を絞り込むことができます

本体製品と別売部品がある！

### 別売部品がある製品



**本体製品に紐づくオプション品**などの「別売部品」を検索するサイトとして使用することができます。ユーザーや代理店が、**本体製品から、別売部品を簡単に特定**できるようになります。

カスタム品を販売している！

### 複雑な型番を持つ製品





複数の要素で型番が決まる**複雑なセミオーダー品**や**カスタム品**を画面上で**簡単に選定**できるようになります。存在しない仕様を自動で排除する機能もあるため、誤発注や誤受注のリスクを軽減します。

# Appendix

---

ヒトを選ばず情報メンテナンスができるよう、全ての情報をExcelで編集できるように開発。



既にDB構造を定義済みなので要件定義が不要。  
すぐにデータ作成を開始することが可能です。



カテゴリ選択

キーワードを入力



5つまで登録可  
(3つ以上登録時はスクロール)



ログイン

カテゴリを指定してキーワード検索可



- カテゴリ一覧
- 工業製品 >
  - 家電製品 >
  - 住宅建材 >
  - 農業機械 >
  - エアコン >
  - 機材 >

任意のテキストを設定可

今月の注目製品

メーカー1 エンドミル1	メーカー6 エンドミル2	エンドミル3

任意のシリーズを指定可 (6つまで)

マウスオーバーで  
下位カテゴリが表示

任意のテキストを指定可

- 任意のテキストを指定可
- リンク先ページに任意のテキストを指定可

左上アイコンと連動

本サイトのご利用について   ご案内   テスト   お問い合わせ



Copyright © Akagane Inc. All Rights Reserved.

ページトップへ

ERAVIDAS カテゴリ選択 キーワードを入力

ホーム > 工業製品 > 切削工具 > エンドミル > スクエアエンドミル

## スクエアエンドミル (超硬)

15件

絞込み

加工径 [mm]

0.2 ~ 14

直接入力

全長 [cm]

4  
 4.5  
 5  
 6  
 6.5  
 7  
 7.5

取付け部径 [mm]

4  
 6  
 8  
 10  
 12  
 16

加工用途 (加工形状)

側面  
 傾斜切り込み

アルミ  
 ステンレス鋼

表示件数: 45件 並び順 登録順 リスト 画像

任意のラベルを10個まで表示可

30・45・60で変更可

価格順・登録順 (マスタで任意指定)

任意のリンク先URLを指定可

画像表示でカタログライクに商品を表示

25種類の商品があります  
希望小売価格 ¥110

9種類の商品があります  
希望小売価格 ¥360

10種類の商品があります  
希望小売価格 オープン

10種類の商品があります  
希望小売価格 ¥850

9種類の商品があります  
希望小売価格 ¥950

ログイン

スペック選択方法を3種設定可

- ・スライダー
- ・チェックボタン
- ・ラジオボタン

会員向け画面に切替

ERAVIDAS

カテゴリ選択
キーワードを入力
🔍

👤 ログイン

ホーム > 工業製品 > 切削工具 > エンドミル > スクエアエンドミル > スクエアエンドミル (超硬) 5 つまで画像登録可

NEW

## エンドミル1

メーカー1

ユーザーマニュアル (基本)
ユーザーマニュアル (設定)
取扱説明書
図面ダウンロード
ERAVIDAS
ERAVIDAS
あかがね
あかがね
貴社価格一覧

【特長】

- ・コーティングを施した2枚刃エンドミルです。
- ・鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。(詳細はこちら)

カテゴリ選択
すべて解除

加工径 [mm] 解除

0.2 ~ 12

直接入力 🔍

許容応力 [N/mm<sup>2</sup>] 解除

15 ~ 1800

直接入力 🔍

全長 [cm] 解除

4

4.5

5

6

7

25件

型番	加工径 [mm]	許容応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	全長 [cm]	取付け部径 [mm]	刃数	加工用途 (加工形状)	被削材	使用例	刃径公差	首下長 [mm]	貴社価格はこちら	希望小売価格	目安出荷日数
AK-sample-1	1	15	4	4	2	側面   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   調質鋼   高硬度鋼~HRC55		2	10	貴社価格 (絞り込み表示)	¥110	1
AK-sample-2	0.2	30	4	4	2	側面   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   調質鋼   高硬度鋼~HRC55		2	10	貴社価格 (絞り込み表示)	¥120	1
AK-sample-3	0.3	45	4	4	2	側面   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   調質鋼   高硬度鋼~HRC55		2	10	貴社価格 (絞り込み表示)	¥130	1
AK-sample-4	0.4	60	4	4	2	側面   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   調質鋼   高硬度鋼~HRC55		2	10	貴社価格 (絞り込み表示)	¥140	1
AK-sample-5	0.5	75	4	4	2	側面   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   調質鋼   高硬度鋼~HRC55		2	10	貴社価格 (絞り込み表示)	¥150	1
AK-sample-6	0.6	90	4	4	2	側面   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   調質鋼   高硬度鋼~HRC55		2	10	貴社価格 (絞り込み表示)	¥160	都度問合せ
AK-sample-7	0.7	110	4	4	2	側面   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   調質鋼   高硬度鋼~HRC55		2	10	貴社価格 (絞り込み表示)	¥170	都度問合せ
AK-sample-8	0.8	120	4	4	2	側面   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   調質鋼   高硬度鋼~HRC55		2	10	貴社価格 (絞り込み表示)	¥180	都度問合せ

シリーズ内で絞り込み (カテゴリ最下層で絞り込んだ条件を引継いでいる)

任意の外部ファイル・外部リンクを指定可 (10個まで)

カテゴリ選択 ▼

SKUに紐づく外部リンク・外部ファイルを指定可（5つまで）

ホーム > 工業製品 > 切削工具 > エンドミル > スクエアエンドミル > スクエアエンドミル（超硬） > エンドミル1

### エンドミル1

メーカー1

**型番** AK-sample-1

目安出荷日数: 1日

ユーザーマニュアル（基本）
ユーザーマニュアル（設定）
CAD図面
amazon
貴社価格（絞り込み表示）

【特長】

- コーティングを施した2枚刃エンドミルです。
- 銅はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。（詳細はこちら）

希望小売価格 ¥110

加工径 [mm]	1	許容応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	15	全長 [cm]	4
取付け部径 [mm]	4	刃数	2	加工用途（加工形状）	平面   側面   溝
被削材	一般鋼   調質鋼   高硬度鋼～ HRC55   ステンレス鋼	使用例		刃径公差	2
首下長 [mm]	10	貴社価格はこちら	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">                     貴社価格 （絞り込み表示）                 </div>		

本サイトのご利用について    ご案内    テスト    お問い合わせ

Copyright © Akagane Inc. All Rights Reserved.

TOP画面～SKU詳細画面まで  
ユーザーの使い勝手を考慮した、わかりやすいUIにしました。

# ERAVIDAS の利用シーン | EC連携機能

---

ERAVIDASでユーザーが商品を選定後、そのまま商品を購入することが可能！

ERAVIDASで選定した商品をユーザーが購入することができるようになります。

目的の商品を“探す”



見つけた商品を“購入する”



そのまま購入

品番	加工径 [mm]	許容応力 [N/mm <sup>2</sup> ]	全長 [cm]	取付径 [mm]	刃数	加工用途 (加工形状)	被削材	使用例	刃径公差 [mm]	刃長公差 [mm]	自社価格 (税別)	数量
AK-sample-1	1	15	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥110	1
AK-sample-2	0.2	30	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥120	1
AK-sample-3	0.3	45	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥130	1
AK-sample-4	0.4	60	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥140	1
AK-sample-5	0.5	75	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥150	1
AK-sample-6	0.6	90	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥160	数量合わせ
AK-sample-7	0.7	110	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥170	数量合わせ
AK-sample-8	0.8	130	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥180	数量合わせ
AK-sample-9	0.9	140	4	4	2	創削   平面   溝	ステンレス鋼   一般鋼   鋳鋼   鋳鉄   鋼→HRCS	2	10		¥190	数量合わせ

ユーザーごとに商品の出し分け、価格の出し分けを行うことも可能です。

Bカートは、株式会社Daiが提供するBtoBの受発注業務をEC化するクラウドサービスです。

The screenshot displays the Bcart website interface. At the top, it highlights '受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム「Bカート」' (BtoB EC platform 'Bcart' for DX of order processing, invoicing, and sales) and mentions '運用実績 No.1 累計2,000社以上' (Operational performance No.1, cumulative 2,000+ companies). Below this, it lists key benefits: '人為的ミスの削減' (Reduction of human error), '属人化の解消' (Elimination of dependency on specific staff), and '作業時間の短縮' (Reduction of working hours). It also mentions 'BtoCとの棲み分け' (Differentiation from BtoC), '新規顧客の開拓' (Expansion of new customers), and 'API' integration. A section titled 'Bカートアプリストアで機能拡張' (Expand functionality with Bcart app store) shows various integrations with services like Paid, クロネコ (Crowneco), PAYGENT, Relation, T&P, ec connector, Btone, Google Analytics, 2025, NEXT ENGINE, LOGILESS, 2025, Onix CIGent, LTV Lab, and others. At the bottom, it states 'すでに2,000社以上の企業が始めています' (Over 2,000 companies have already started) and features testimonials from clients like OISEED, 株式会社イデア, and others.

BtoB取引特有の商習慣や複雑なシステム要件に対応しており、取引先との受発注処理を効率化することができます。

### ■ Bカートの主な特徴


- 顧客ごとに価格や決済方法の設定が可能
- 電話やFAXでの受注に対応
- 出荷単位の設定が可能
- 操作が簡単で、ノーコードでできるため専門知識が不要
- 他システム・サービスとの連携がしやすい

### ■ Bカートを導入することによる主なメリット

- 人為的ミスの削減
- 属人化の解消
- 作業時間の短縮

Bカートの詳細は、[こちら](#)をご確認ください。

BtoBの受発注業務で必要となる機能が標準で実装されているため、ECサイトの早期公開が可能です。




# ERAVIDAS の利用シーン | 別売部品検索

---

ERAVIDASでユーザーが本体製品と合わせて使用する別売品を簡単選定！

本体製品に紐づく「別売部品」を様々な条件で検索できるようになります。



ユーザーや代理店は使用している本体製品が分かれば、別売部品を簡単に特定できるようになります。


本体製品の画面から、別売部品を確認することができます。

The screenshot shows the ERAVIDAS website interface. At the top, there's a search bar and navigation links. The main content area displays a product titled "天井埋込形4方向吹出し GDT" with a list of 19 items. A table lists various models and their specifications. A blue box highlights the "機材" (Accessories) column in the table. A red box highlights a "機材一覧" (Accessories List) button in the table. A red arrow points from this button to a detailed view of accessories, which is also highlighted with a red box. This detailed view shows three categories of accessories: "不織布フィルタ" (Non-woven filter), "オイルガードフィルタ" (Oil guard filter), and "脱臭フィルタ" (Deodorization filter). Each category has a "1種類の商品があります" (1 type of product available) message and a price.

型番	シリーズ	冷房能力	機材
GDT-3N	3N	P112形   P140形   P80形	機材一覧
GDTZP40-STA	STA	P40形	機材一覧
GDTZP45-STA	STA	P45形	機材一覧
GDTZP50-STA	STA	P50形	機材一覧
GDTZP63-STA	STA	P63形	機材一覧
GDTZP80-STA	STA	P80形	機材一覧
GDTZP112-STA	STA	P112形	機材一覧
GDTZP140-STA	STA	P140形	機材一覧
GDTZP160-STA	STA	---	---
GDTP28-5MXB	5MXB	---	---
GDTP36-5MXB	5MXB	---	---
GDTM5-5MXB	5MXB	---	---

【機材一覧】をクリックすると、該当する製品に紐づく別売部品が一覧で表示されます

- 不織布フィルタ: 1種類の商品があります 希望小売価格 ¥26,500
- オイルガードフィルタ: 1種類の商品があります 希望小売価格 ¥17,000
- 脱臭フィルタ: 1種類の商品があります 希望小売価格 ¥23,900



# ERAVIDAS の利用シーン | 複雑型番検索

---

複数の要素で型番が決まる商品の商品管理と商品選定を簡単に！

商品の選定に必要な情報を画面上に表示します。

ERAVIDAS

カテゴリ選択 キーワードを入力

ホーム > 複雑型番 > ローラー単品

NEW 在庫限り

### ローラー1

メーカー1

ユーザーマニュアル (基本) ユーザーマニュアル (設定) 取扱説明書 図面ダウンロード ご購入はこちら

【特長】

- 汎用的に使用できるコンベア用ローラーです。
- 切削加工や穴あけ加工にも対応しています。(詳細はこちら)

1件

型番	材質	φd [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	追加加工	3D CAD
R12N-250-300	インコネル	20	250	300	なし	CAD

絞り込み

すべて解除

材質

- インコネル
- スチール
- ステンレス
- ハステロイ

φd [mm]

- 20
- 22

L1 [mm]

250

250-299.5 : 0.5

300-350 : 1

350

L2 [mm]

300

300-500 : 10

入力できない値は、アラートを表示！

存在しない仕様や組合せは、事前に排除！

画面上に表示する情報は、簡単に変更することができ、商品選定をする方のサポートも充実しています。

## 条件を入力すると、入力された条件に従って型番が表示されます。

ERAVIDAS カテゴリ選択 キーワードを入力

ローラー-1

ユーザーマニュアル (基本) ユーザーマニュアル (設定) 取扱説明書 図面ダウンロード ご購入はこちら

【特長】  
 ・汎用的に使用できるコンベア用ローラーです。  
 ・切削加工や穴あけ加工にも対応しています。(詳細はこちら)

6件

型番	材質	ed [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	追加加工	3D CAD
R11 [N151S] -250-299.5 : 0.5 -300-500 : 10	インコネル   スチール   ステンレス	20	250-299.5 : 0.5	300-500 : 10	なし	CAD
R11 [N151S] -250-299.5 : 0.5 -300-500 : 10 -C1H	インコネル   スチール   ステンレス	20	250-299.5 : 0.5	300-500 : 10	切削加工   穴あけ加工	CAD
R11 [N151] -300-350 : 1 -300-500 : 10	ステンレス	20	300-350 : 1	300-500 : 10	なし	CAD
R11 [S5] -300-350 : 1 -300-500 : 10 -C1H	ステンレス	20	300-350 : 1	300-500 : 10	切削加工   穴あけ加工	CAD
R11HA-250-400	ハステロイ	22	250	400	なし	CAD
R11HA-350-500	ハステロイ	22	350	500	なし	CAD

絞り込み すべて解除

材質

- インコネル
- スチール
- ステンレス
- ハステロイ

ed [mm]

- 20
- 22

L1 [mm]

直接入力

250  
250-299.5 : 0.5  
300-350 : 1  
350

L2 [mm]

直接入力

400  
500

追加加工

- なし
- 切削加工
- 穴あけ加工

条件を入力すると・・・

①存在しない組合せは、選択ができなくなります

②入力できない値は、アラートが表示されます

ed [mm] 解除

- 20
- 22

L1 [mm] 解除

100

最小値より小さい値です

250  
250-299.5 : 0.5  
300-350 : 1  
350

L2 [mm] 解除

600

最大値より大きい値です

300-500 : 10  
400  
500

ERAVIDAS カテゴリ選択 キーワードを入力

ローラー-1

ユーザーマニュアル (基本) ユーザーマニュアル (設定) 取扱説明書 図面ダウンロード ご購入はこちら

【特長】  
 ・汎用的に使用できるコンベア用ローラーです。  
 ・切削加工や穴あけ加工にも対応しています。(詳細はこちら)

1件

型番	材質	ed [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	追加加工	3D CAD
R11N-250-300	インコネル	20	250	300	なし	CAD

絞り込み すべて解除

材質

- インコネル
- スチール
- ステンレス
- ハステロイ

ed [mm]

- 20
- 22

L1 [mm]

250

250-299.5 : 0.5  
300-350 : 1  
350

L2 [mm]

300

300-500 : 10  
400  
500

追加加工

- なし
- 切削加工
- 穴あけ加工

入力された条件に従って、型番が表示されます


本サイトのご利用について ご案内 テスト ERAVIDASとは お問い合わせ

ERAVIDAS  
 Copyright © Akagane Inc. All Rights Reserved.

## ERAVIDASは要素で管理するため、管理やメンテナンスが簡単。

- 一般的な管理方法：SKU単位で管理するため、要素の数だけ**掛け算**で管理数が増加。
- ERAVIDASの管理方法：要素単位で管理するため、要素の数だけ**足し算**で管理。

### 一般的な管理方法 | SKU管理



管理SKU数

$$3 \times 1000 = 3000$$

(掛け算)

### ERAVIDASの管理方法 | 要素管理



管理要素数

$$1 + 1 = 2$$

(足し算)

オプションや加工方法の変更による要素の増減も足し算のため、簡単に管理が可能！

費用構成は、イニシャルコストとランニングコストとなります。

	項目	費用（税抜）	備考
初期費用	ERAVIDAS本体費用	300万円	下記の作業が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・AWSサーバー設定作業</li><li>・ERAVIDASインストール作業</li><li>・使用方法レクチャー</li></ul>
ランニング費用	ライセンス費用	10万円/月	1年更新、毎年12月に翌1年分をご請求 (初年度は月割りでご請求) 5時間/月までのお問合せ対応工数を含みます
	サーバーレンタル	約7万円/月	お客様とAWSで直接契約となります。 (サーバスペックはあかがねから指定) ※ドル決済の為、為替変動の影響があります
その他	商品マスター制作代行	別途、御見積	ERAVIDASに登録する商品情報の作成を代行します。

ドメイン（サブドメイン可）取得

・SSL証明取得⇒お客様にて取得ください。（弊社でサポートします）


ERAVIDASとBカート連携時のオプション価格となります。

	項目	費用（税抜）	備考
初期費用	Bカート連携オプション	50万円	ERAVIDASとBカートの連携設定を行います。
	Bカート初期費用	8万円	お客様と株式会社Daiで直接契約となります。
ランニング費用	Bカート連携オプション ライセンス	5万円/月	1年更新、毎年12月に翌1年分をご請求 （初年度は月割りでご請求） ERAVIDASライセンス費用と合わせて請求となります。
	Bカート本体費用	9,800円/月～	お客様と株式会社Daiで直接契約となります。 料金は、商品数と会員数でプランが異なります。 料金の詳細は、 <a href="#">こちら</a> をご確認ください。
その他	Bカート設定代行	別途、御見積	Bカートの画面設定、商品情報の登録を代行します。

ERAVIDASとKuroco連携時のオプション価格となります。

	項目	費用（税抜）	備考
初期費用	Kuroco連携オプション	20万円	ERAVIDASとKurocoの連携設定を行います。
ランニング費用	Kuroco連携オプション ライセンス	2万円/月	1年更新、毎年12月に翌1年分をご請求 （初年度は月割りでご請求） ERAVIDASライセンス費用と合わせて請求となります。
その他	Kuroco設定代行	別途、御見積	Kurocoの設定、商品情報の登録を代行します。

## リリース後の業務改善支援



カタログ・マニュアル・その他・様々な商品情報に関わる課題を  
解決してきたあかがねが御社をサポートいたします。



## 株式会社あかがね

---

本社 〒590-0018 大阪府堺市堺区今池町1-1-58 TEL 072-228-1645

大阪支社 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-33-8 ISSビル4階 TEL 06-6533-1645

名古屋事業所 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-26-12 IKKO新栄ビル8階 TEL 052-930-5150

東京支社 〒135-0042 東京都江東区木場5-12-8 オーキッドプレイス木場ビル4階 TEL 03-5875-8041